

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di instalasi farmasi rawat inap RSUD setempat pada bulan November 2023- Januari 2024, berdasarkan kasus ISPA dengan pengobatan *antibiotic cefixime* dan *cefadroxil syrup* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata obat yang digunakan untuk pengobatan ISPA anak-anak rawat inap di salah satu RSUD di Kota Bandung adalah *Cefixime syrup* 100mg dengan jumlah 32 anak sedangkan *Cefadroxil syrup* berjumlah 18 anak yang berarti obat yang lebih efisien digunakan untuk ISPA pada anak-anak adalah *cefixime syrup* 100mg.
2. Kasus ISPA banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dengan perbandingan laki-laki berjumlah 28 pasien sedangkan perempuan berjumlah 22 pasien.
3. ISPA banyak terjadi pada anak usia 4-7 tahun dan anak usia 9&12 tahun yang diakibatkan karena imunitas dan lumen jalan nya pernafasan yang belum sempurna terbentuk.

5.2 Saran

Diharapkan diadakan nya penyimpanan/pengarsipan resep & kartu obat secara komputerisasi agar lebih memudahkan dan meminimalisir waktu dalam pencarian arsip pasien berdasarkan diagnosa.