

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, L. I., Ratnasari, R., & Suharti, S. (2018). Asuhan Kebidanan Continuity Of Care Pada Ny M Masa Hamil Sampai Dengan Keluarga Berencana Di Bpm Muryati Sst. *Keb Sukorejo Ponorogo. Health Sciences Journal*, 2(2), 104–123
- Asra & Nurhayati. (2022). Perbedaan Tekanan Dasar Hidrasi Preload dan Tanpa Preload Cairan Ringer Laktat Pasien Pasca Anestesi Spinal, 2(2):116-128
- Artawan, Im., Sarim, B., Sagita, S., & Ety Dedi, M. (2020). Comparison 18 the effect of preloading and coloadng with crystalloid fluid on the incidence of hypotension afterspinal anesthesia in cesarean section. *Bali Journal of Anesthesiology*, 4(1), 3. https://doi.org/10.4103/bjoa.bjoa_1_7_19
- Ayuningtyas D, Ratih Oktarina, Misniniarti, Ni Nyoman Dewi S (2018). “Etika Kesehatan Pada Persalinan Melalui Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis.” *Jurnal MKMI Vol 14 No 1*.
- Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Management of Patients with Fluid and Electrolyte Disturbances. Dalam Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology 5th ed. New York: Mc-Graw Hill. 2013; 4 (49): h. 1107 – 40.
- Butterworth J.F, Mackey C.D, Wasnick J.D, Morgan & Mikhail’s Clinical Anesthesiology, (2018), Edisi ke-6, New York; McCgraw-Hill, Education
- Chooi, C., Cox, J. J., Lumb, R. S., Middleton, P., Chemali, M., Emmett, R. S., ... & Cyna, A. M. (2017). Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (8)
- Dewi E & Rahayu S. (2018). Kegawatdaruratan Syok Hipovolemi.
- Dewi N.H, Rustiawati E, Sulastrri T. (2021). Perbedaan Tekanan Darah Antara Hidrasi Preload Dengan Tanpa Preload Cairan Ringer Laktat Pasca Anestesi Spinal Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Dradjat Prawiranegara Serang. 2(1).
- Fitriyah, N., Nurrochmah, S., & Alma, L. R. (2021). Studi Korelasi Hipertensi Gestasional dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Arjuno Kota Malang. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*, 6(2), 97–104
- Gommers, J. S. M., Diederren, M., Wilkinson, C., Turnbull, D., & Mol, B. W. J. (2018). Risk of maternal, fetal and neonatal complications associated with the use of the transcervical balloon catheter in induction of labour: A systematic review. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 218, 73–84. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.09.014>
- Guyton, A.C., dan Hall, J.E. (2018). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 11*. Jakarta: EGC
- Hartati, N. (2018). Preeklampsia dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada ibu bersalin. *Jurnal Gema Keperawatan*, 11(1).
- Indriani, Dian (2021) Pengaruh Coloadng Cairan Kristaloid Terhadap Peningkatan Tekanan Darah Pada Pasien Sectio Caesarea Pasca Spinal Anestesi DI RSUD Wonosari. skripsi thesis, Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta.

- Kallianidis, A. F., Schutte, J. M., van Roosmalen, J., & van den Akker, T. (2018). Maternal Mortality after Cesarean Section in the Netherlands. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 229, 148–152. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.08.586>
- Kaufner, L., Karekla, A., Henkelmann, A., Welfle, S., von Weizsäcker, K., Hellmeyer, L., & von Heymann, C. (2019). Crystalloid coloadng vs. colloid coloadng in elective Cesarean section: postspinal hypotension and vasopressor consumption, a prospective, observational clinical trial. *Journal of anesthesia*, 33(1), 40–63
- Latief, Said A, dkk. (2010). *Petunjuk Praktik Anestesiologi: Edisi Kedua*. Jakarta:FKUI
- Lewar EI, Sanjaya DA, Agus IG, Putra S. Jurnal Kesehatan Primer Website: <http://jurnal.poltekkeskupang.ac.id/index.php/jkp> Criteria for Patients using Crystalloid and Colloid Fluids in Sectio Caesaria Kriteria Pasien yang Menggunakan Cairan Kristaloid dan Koloid pada Sectio Caesaria. 2018;3(2):124–30.
- Mangku G, Senapathi TGA. Keseimbangan Cairan dan Elektrolit. Dalam Buku Ajar Ilmu Anestesia dan Reanimasi. Jakarta: Indeks; 2018. 6 (5): h.272 – 301.
- Melchor, J. R., Espinosa, Á., Hurtado, E. M., Francés, R. C., Pérez, R. N., Gurumeta, A. A., & VECINO, J. (2015). Colloids versus crystalloids in the prevention of hypotension induced by spinal anesthesia in elective cesarean section. A systematic review and meta-analysis. *Minerva Anestesiol*, 81(9), 1019-30
- Michelsen TM, Tronstad C, Rosseland LA. (2021). Blood pressure and cardiac output during caesarean delivery under spinal anaesthesia: a prospective cohort study. *BMJ Open*;11:e046102. doi:10.1136/bmjopen-2020-046102
- Motomura, K., Ganchimeg, T., Nagata, C., Ota, E., Vogel, J. P., Betran, A. P., Torloni, M. R., Jayaratne, K., Jwa, S. C., Mittal, S., Dy Recidoro, Z., Matsumoto, K., Fujieda, M., Nafiou, I., Yunis, K., Qureshi, Z., Souza, J. P., & Mori, R. (2018). Incidence and outcomes of uterine rupture among women with prior caesarean section: WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. *Scientific Reports*, 7(November 2016), 1–9. <https://doi.org/10.1038/srep44093>
- Mylonas I, Friese K. (2018). The indications for and risks of elective cesarean section. *Dtsch Arztebl Int*. 112(29- 30):489-95.
- Nelly H.D, Rustiawati E, Sulastri T, (2021), Perbedaan Tekanan Darah Antara Hidrasi Preload Dengan Tanpa Preload Cairan Ringer Laktat Pada Pasien Pasca Anestesi Spinal Di Instalasi Bedah Sentral RSUD DR. Dradjat Prawiranegara Serang, 2(1)
- Ni Ketut Sukasih, Iga Maliga, E. G. K. (2020). Analisis Faktor Non Medis Yang Mempengaruhi Persalinan Sectio Caesarea di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa. 4(September), 93–105
- Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis*

Edisi 4 Jakarta: Salemba Medika

- Park, S. K., Park, D. N., Kim, Y. W., Yoo, S., Kim, W. H., Lim, Y. J., ... & Kim, J. T. (2022). Colloid coload versus crystalloid coload to prevent maternal hypotension in women receiving prophylactic phenylephrine infusion during caesarean delivery: a randomised controlled trial. *International Journal of Obstetric Anesthesia*, 49, 103246.
- Periambudi, A. A., Zainal, R., & Lestari, M. I. (2020). Spinal Anesthesia in Patient with Congestive Heart Failure due to Congenital Atrial Septal Defect, and Pulmonary Hypertension Undergoing Cesarean Section Procedure: A Case Report. *Journal of Anesthesiology and Clinical Research*, 1(2), 95-102.
- Prawirhadjo. (2018). Sectio Cesaria in Sectio Cesarea. Jakarta: EGC
- Putra, Reza Indra, Pradian, E., & Kadarsah, rudi kurniadi. (2017). Perbandingan Epidural Volume Extension 5 mL dan 10 mL Salin 0,9% pada Spinal Anestesi dengan Bupivakain 0,5% 10 mg Hiperbarik terhadap Tinggi Blok Sensorik dan Pemulihan Blok Motorik pada Seksio Sesarea. *Jurnal Anestesi Perioperatif*, 1(1), 7–13.
- Puspitasari, A. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipotensi Pada Pasien Dengan Spinal Anestesi Di RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro Klaten, 60. Retrieved from <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1134/4/4.Chapter 2.pdf>
- Raditya, D. (2018). Terapi Cairan Di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/18866/1/c41f35f6d9c2b8c99dc0c91bcd77dd9b.pdf>
- Ramesh et al. (2019). Fluid Resuscitation in Trauma: what are the best strategies and fluids?. *International Journal of Emergency Medicine* 12:38 <https://doi.org/10.1186/s12245-019-0253-8>.
- Rahmawati, A., & Wulandari, R. C. L. (2019). Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women Toward Health Status of Mother and Baby. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 148–152. <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i2.5237>
- Rehatta M.N., Elizius H, Tantri A.R., Redjeki I.S., Soenarto R.F., Yulianti B.D., Takdir A.M., Mayang I.L., (2019) Anestesiologi dan Terapi Intensif, Edisi Pertama, Jakarta: Gramedia
- Rejeki S, Maya S, (2018). Karakteristik Ibu Bersalin dengan Indikasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Martha Friska Pulo Brayan pada Tahun 2018. *Jurnal Wahana Inovasi Vol 7 No 1*.
- Rijs, K., Mercier, F. J., Lucas, D. N., Rossaint, R., Klimek, M., & Heesen, M. (2020). Fluid loading therapy to prevent spinal hypotension in women undergoing elective caesarean section: Network meta-analysis, trial sequential analysis and meta-regression. *European journal of anaesthesiology*, 37(12), 1126
- RISKESDAS. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan; 2018. 198 p.
- Ristiyadi Ari, (2022) Efektivitas Pemberian Coload Cairan Kristaloid Terhadap Tekanan Darah Dan Hart Rate Pada Pasien Sectio Caesarea Menggunakan Spinal Anestesi DI RSUD Kota Salatiga. skripsi thesis,

Poltekkes Kemenkes Yogya.

- Rustini, Rini, Iwan Fuadi, Eri Surahma. 2016. Insidensi dan Faktor Risiko Hipotensi pada Pasien yang Menjalani Seksio Sesarea dengan Anestesi Spinal di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. *Jurnal Anestesi Perioperatif*[JAP. 2016;4(1):42-9
- Saragih, R. C. H. (2021). Penyalahgunaan Tenaga Listrik Oleh Konsumen Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan no. 324/pdt. G/2016/pn mdn). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tanambel P, Kumaat L, Lalenoh D, (2017), Profil Penurunan Tekanan Darah (Hipotensi) Pada Pasien Sectio Caesarea Yang Diberikan Anestesi Spinal Menggunakan Bupivakain, *Jurnal e-Clinic (eCl)*, Volume 5, Nomor 1,
- Thaib, Roesli, (2018), Syok Hipovolemik dan Terapi Cairan, *Kumpulan Naskah Temu Nasional dokter PTT, FKUI, Simposisum* hal 17-32
- WHO. Caesarean sectio rates continue to rise, amid growing inequalities in access. 2021.